

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

клинической многопрофильной

больницы №2 г. Бишкек

Алиев У.М.

2023 г.



**Акт внедрения результатов научно-исследовательской
(диссертационной) работы Киндербаевой Назгуль Кажибековны в лечебную
деятельность Клинической многопрофильной больницы №2 г. Бишкек**

1. **Автор (соавторы) внедрения (ФИО полностью):** Киндербаева Назгуль Кажибековна, Маматов Сагынали Мурзаевич, кафедра госпитальной терапии, профессиональной патологии с курсом гематологии КГМА им. И.К. Ахунбаева; Кундашев Улан Кельгинович – кафедра базисной и клинической фармакологии
2. **Наименование научно-исследовательской (диссертационной) работы:** «Оптимизация терапии пероральными антикоагулянтами у пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий в Кыргызской Республике»
3. **Краткая аннотация:** Большинство людей с фибрилляцией предсердий — пожилые люди, у которых мерцательная аритмия сочетается с другими хроническими заболеваниями, полипрагмазией и гериатрическими синдромами, такими как слабость. Тем не менее, большинство рандомизированных контролируемых исследований и экспертных рекомендаций используют подход, не зависящий от возраста. Учитывая неоднородность старения, эти данные могут быть не универсально применимы ко всему спектру пожилых людей. Подходы к совместному принятию решений на основе фактических данных, которые наиболее хорошо разработаны для антикоагуляции, следует расширить, включив в них все решения по лечению фибрилляции предсердий.
4. **Эффект от внедрения:** Уменьшенная (15 мг в сутки) и низкая (10 мг в сутки) дозы ривароксабана показали свою одинаковую эффективность, к

тому же низкая доза оказалась безопаснее для пациентов более старческого возраста (80 лет и старше) с фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии. Это позволило значительно повысить эффективность лечения пациентов с фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии и улучшить качество оказываемой медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста с фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии.

5. Место и время проведения: клиническая многопрофильная больница №2 города Бишкек, с сентября 2022 года.

6. Форма внедрения: практические рекомендации по использованию уменьшенной и низкой дозы ривароксабана у пациентов пожилого и старческого возраста с фибрилляцией предсердий неклапанной этиологии в кардиологическое отделение Клинической многопрофильной больницы №2 города Бишкек.

Представители организации, в которую внедрена разработка

Заместитель директора

Карынбаева А.С.

Представители организации, из которого исходит внедрение

К.м.н., ассистент кафедры госпитальной терапии, профпатологии с курсом гематологии
КГМА им. И.К. Ахунбаева

Иманалиева Ф.Э.

К.м.н., доцент кафедры базисной и клинической фармакологии
КГМА им. И.К. Ахунбаева



Маатов Т.О.

Дата: 17.04.2023 г.