

**Диссертационный совет Д 14.24.708 при КГМА им. И. К. Ахунбаева
И КРСУ им. Б. Н. Ельцина**

Протокол № 1 от 16.01.2025 года заседания экзаменационной комиссии

Состав комиссии: д.м.н, доцент Нурбаев А.Ж. - эксперт (14.01.14 - стоматология), к.м.н., доцент Исмаилов И.А. - эксперт (14.01.14 - стоматология), к.м.н., доцент Давлетов Б.М. - эксперт (14.01.14 - стоматология), доцент Абасканова П.Д. - учёный секретарь диссертационного совета (14.01.14 - стоматология).

Повестка дня:

Прием кандидатского экзамена по специальности 14.01.14 - стоматология от Насырова Тахира Вадимовича

Слушали: Насырова Тахира Вадимовича

Билет № 6

1. Вопрос: Какую роль играет скученность зубов в развитии воспалительных заболеваний пародонта?

Ответ: Скученность зубов способствует развитию заболеваний пародонта, так как при скученности зубы имеют тесное положение, в связи с этим ухудшается гигиена полости рта, что в свою очередь приводит к образованию зубного налета, что повышает риск возникновения воспалительных заболеваний пародонта.

Так же скученность зубов может привести к перегрузки тканей пародонта отдельных зубов.

2. Вопрос: Влияние ортодонтических аппаратов на микрофлору ротовой полости?

Ответ: Ортодонтические аппараты могут оказывать значительное влияние на микрофлору полости рта, они создают препятствия для гигиены полости рта. Съемные и несъемные аппараты могут задерживать остатки пищи, что делает чистку зубов более сложной. Так же в местах контакта ортодонтических конструкций со слизистой полости рта может образоваться локальное воспаление.

3. Вопрос: На какие возрастные группы были разделены исследуемые?

Ответ: 7-9 лет - ранний сменный прикус;

- 10-12 лет - период позднего сменного прикуса;
- 13-15 лет - этап начала формирования прикуса постоянных зубов;
- 16-18 лет - постоянный прикус

Дополнительные вопросы:

1. Вопрос: Из каких элементов состоит Ваш аппарат?

Ответ: Съемный аппарат для расширения зубного ряда содержит каппу, индивидуально изогнутую дугу с памятью формы, впаянную в каппу.

2. Вопрос: Какие формы гингивитов преобладали при Вашем исследовании?

Ответ: В основном был гипертрофический гингивит отечной формы.

3. Вопрос: Какие ортодонтические аппараты применялись при лечении скученности зубов?

Ответ: Кроме съемного аппарата для расширения зубного ряда собственной конструкции использовалась брекет система.

Постановили: считать, что Насыров Тахир Вадимович сдал кандидатский экзамен по специальности 14.01.14 - стоматология с оценкой «отлично».

**Нурбаев А. Ж. - д.м.н., доцент,
14.01.14 - стоматология, эксперт**



**Исмаилов И.А. - к.м.н., доцент,
14.01.14 - стоматология, эксперт**



**Давлетов Б. М. - к.м.н., доцент,
14.01.14 - стоматология, эксперт**



**Абасканова П. Д. - к.м.н., доцент,
14.01.14 - стоматология, учёный секретарь
диссертационного совета Д 14.24.708**



07.02.2025 года

