

ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА


кандидата медицинских наук, доцента кафедры урологии Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б. Н. Ельцина Колесниченко Ирины Владимировны на диссертационную работу Кулукеева Улукбека Качкыновича на тему: «Совершенствование хирургического лечения ятрогенных повреждений мочевого пузыря», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 – урология

1. Актуальность выполненной темы.

Диссертационная работа Кулукеева У. К. посвящена решению актуального вопроса в практической урологии – совершенствованию хирургического лечения ятрогенных повреждений мочевого пузыря у женщин. Ятрогенные травмы мочевого пузыря не являются жизнеугрожающими состояниями, но приводят к нарушению функционального состояния мочевыводящих путей, существенно снижают качество жизни и ограничивают социальную активность пациентов.

Риск возникновения мочеполовых свищей у женщин, в большинстве случаев, повышается после хирургических вмешательств на органа малого таза и связан с наличием технических трудностей в операционной зоне на фоне спаечного процесса, опухолевой инфильтрацией органов и тканей, инфекционно-воспалительных процессах в мочеполовых органах, профузном кровотечении из магистральных сосудов, при изменении анатомического расположения и емкости мочевого пузыря и др. Такое разнообразие факторов и причин ятрогенных травм мочевыводящих путей, множество вариантов пластических операций, открытые вопросы о сроках хирургического вмешательства, заставляют специалистов модифицировать известные хирургические методы лечения, а также искать новые технические подходы к изучению этой категории пациентов.

До сегодняшнего времени большой интерес урологов представляет причина рецидивирования урогенитальных фистул, ее взаимосвязь с



заболеваниями органов и тканей малого таза. При первичном характере свища эффективность лечения составляет около 95,0%, при рецидивном – 83,1%.

Таким образом, необходимость изучения распространенности ятрогенных повреждений мочевого пузыря, выявлении факторов риска рецидивирования, разработки новых методов и подходов к до- и послеоперационному ведению и хирургическому лечению пациентов, обуславливают актуальность работы диссертанта.

2. Научная новизна заключается в изучении причинно-следственных связей с оценкой рецидивов и осложнений ятрогенных повреждений мочевого пузыря у женщин по материалам структурных подразделений организаций Здравоохранения КР; усовершенствовании тактических подходов к выбору доступа и объема хирургического лечения; разработке способа хирургического лечения больных с пузырно-влагалищными свищами (патент на изобретение №1487 от 30.08.2012 года).

Высокая клиническая эффективность предлагаемого автором способа хирургического лечения пузырно-влагалищных свищей лечения подкреплена достоверными результатами изучения результатов в ближайшие и отдаленные сроки послеоперационного периода.

3. Связь диссертационной работы с отраслевыми программами НИР.

Исследование Кулукеева Улукбека Качкыновича является частью научно-исследовательской работы, основанной на решении актуальной проблемы в урологии. Диссертационная работа является инициативной.

4. Достоверность полученных данных, личный вклад соискателя в их получении, научная новизна результатов исследования.

Основной целью диссертационной работы Кулукеева У. К. явилось совершенствование результатов хирургического лечения у больных с ятрогенными повреждениями мочевого пузыря.

Обоснованность и достоверность научных результатов достигнута путем анализа результатов обследования 107 историй болезней и амбулаторных карт пациентов в период с 2012 по 2023 годы, оперированных в урологических

отделениях Республиканского Научного центра урологии (РНЦУ) Национального госпиталя при Министерстве Здравоохранения Кыргызской Республики (НГ МЗ КР).

Цель исследования была достигнута путем выполнения следующих задач:

1. Изучении причины, частоты и распространенности ятрогенных повреждений мочевого пузыря у женщин.

2. Определении тактических подходов к хирургическому лечению больных с ятрогенными повреждениями мочевого пузыря в структурных подразделениях организаций здравоохранения Кыргызской Республики.

3. Усовершенствовании методики хирургического лечения ятрогенных повреждений мочевого пузыря у женщин и обосновании ее эффективности в ближайшие и отдаленные сроки после хирургического лечения.

Изучение материала осуществлялось с использованием высокоинформативных современных лабораторно-инструментальных, лучевых, эндоскопических методов исследования, основывалось на клинической оценке и эффективности с учетом современных клинических рекомендаций, качество и количество которых вполне достаточно для обоснования выводов, практических рекомендаций и достоверности сформулированных положений. В процессе статистической обработки автор использовал вариационный и графический анализ, представленный в таблицах, графиках и рисунках текста диссертации.

5. Практическая значимость диссертации основана на изучении факторов риска возникновения повреждений мочевыводящих путей и изучении осложнений, возникающих в ходе хирургических вмешательств на органах малого таза.

Определены тактические подходы к хирургическому лечению женщин с ятрогенными травмами мочевого пузыря.

Разработан способ фистулопластики при ятрогенных пузырно-влагалищных свищах (имеется патент на изобретение №1487 от 30.08.2012 года и акты внедрения от 06.02.2024 года и 08.02.2024 года).

Обоснованы риски развития рецидива заболевания вследствие несостоятельности швов и нарушении герметичности послеоперационной раны в различные сроки после фистулопластики.

6. Объем, структура и оценка содержания диссертации.

Диссертационная работа изложена на 127 страницах компьютерного набора шрифтом Times New Roman и состоит из введения, 4 глав: обзора литературы, методологии и методов исследования, результатов собственных исследований, заключения, практических рекомендаций, списка использованной литературы. Включает 206 источников, из них 83 отечественных и 123 стран дальнего зарубежья. Справочно-информационный раздел в виде 14 таблиц, 26 рисунков составлен корректно. Библиография структура диссертации соответствует регламентирующим требованиям НАК КР.

Введение характеризует актуальность проблемы, научно обосновывает цель и задачи исследования, раскрывает научную новизну работы, практическую значимость, основные положения диссертации, выносимые на защиту, представляет апробацию результатов исследования и отражение результатов диссертации в научных публикациях.

В главе 1 «Современные данные о структуре ятрогенных повреждений мочевого пузыря (обзор литературы)» освещены понятия о рисках возникновения, частоты распространения и сроках хирургического лечения пациентов с ятрогенными повреждениями мочевого пузыря; представлены клинико-диагностические критерии выявления ятрогенных повреждений мочевого пузыря у женщин; указаны тактические подходы к выбору методов лечения пациентов с ятрогенными повреждениями мочевого пузыря у женщин; представлены осложнения ятрогенных травм мочевого пузыря. Литературный обзор написан корректно, читается легко.

В главе 2 «Материал и методы исследования» представлена характеристикой клинических наблюдений, материала и методов обследования с характеристикой хирургического лечения и статистической обработкой материала, которые описаны информативно.

Анализ все материалов и методов исследования представлен в сравнительном аспекте с оценкой исследуемых параметров согласно поставленным задачам.

Объект исследования представлен 107 лицами женского пола с ятрогенным повреждением мочевого пузыря после различных хирургических операций и медицинских манипуляций. Предмет исследования соответствует хирургическому лечению больных с ятрогенными повреждениями мочевого пузыря после хирургических вмешательствах на органах малого таза с оценкой клинической эффективности разработанного метода фистулопластики.

Объем материала и выбранные методы соответствуют современным требованиям и клиническим рекомендациям.

Автор доказал, что ятрогенные повреждения мочевого пузыря у женщин возможны при любых оперативных вмешательствах на органах малого таза. Частота ятрогенной травмы мочевыводящих путей возрастает пропорционально росту технически сложных и нестандартных операций в хирургии и гинекологии.

Статистическая обработка материала проведена на современном уровне, показатели являются достоверными.

В главе 3 «Результаты собственных исследований у пациентов с ятрогенными повреждениями мочевого пузыря» указана сравнительная характеристика клинических, лабораторных, эндоскопических и лучевых методов исследования, а также представлена сравнительная оценка хирургических методов лечения.

Диссертант доказал, что в $90,0 \pm 2,9\%$ случаев верификация ятрогенного повреждения мочевого пузыря основывается на комплексном исследовании больных с привлечением гинеколога (проктолога), онколога, а также с использованием современных эндоскопических и лучевых методов исследования. В работе автор обосновал, что при выполнении хирургического лечения по разработанной методике, основным доступом к фистуле является

трансвезикальный или комбинированный - трансвезикальный в сочетании с чресбрюшинным (по показаниям).

В главе 4 «Результаты хирургического лечения у больных с ятрогенными повреждениями мочевого пузыря» представлены результаты хирургического лечения у больных в ближайшие и отдаленные сроки после фистулопластики.

Диссертант Кулукеев У. К. доказал, что рецидивирование мочеполовых свищей связано с несостоятельностью швов при их недостаточной герметичности, видом и доступом оперативного вмешательства, присоединением инфекционно-воспалительных осложнений в мочевыводящих путях и половых органах, нефункционированием дренажных трубок, а также при неадекватном ведении послеоперационного периода.

Оценка клинической эффективности предлагаемого способа лечения ятрогенных повреждений мочевого пузыря основана на выборе метода фистулопластики и доказана в способе герметичного ушивания свищевого отверстия при трансвезикальном доступе, разделяя и отдельно ушивая ткани влагалища (матки, прямой кишки) и мочевого пузыря непрерывным двурядным самопогружающимся швом. Сравнительный анализ исследования определил, что разработанный метод фистулопластики пузырно-влагалищных свищей действительно является эффективным, позволяет сократить число послеоперационных койко-дней, улучшает качество жизни пациентов в связи с полной ликвидацией рецидивов основного заболевания.

Все главы заканчиваются резюмированием. Выводы и практические рекомендации корректно вытекают из выполненной работы. Список использованной литературы оформлен корректно.

7. Подтверждение опубликования основных положений, результатов, выводов и заключений диссертации.

Результаты исследования отражены в 10 научных работах, в том числе в 2 статьях, вошедших в Перечень рецензируемых научно периодических изданий, рекомендованных Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республике с импакт-фактором более 0,1. Получен 1 патент

Кыргызской Республики на изобретение №1487 «Способ пластики пузырно-влагалищного свища» от 30 августа 2012 года, подробно описанный в главах диссертационной работы.

8. Соответствие автореферата содержанию диссертации.

Автореферат полностью соответствует диссертации, содержит все главы диссертации и резюме на кыргызском, русском и английском языках.

9. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации.

В ходе оппонирования диссертации принципиальных замечаний не возникло. Диссертационная работа написана доступным и грамотным языком, легко читается. Структура диссертации соответствует требованиям НАК ПКР. Статистическая обработка цифрового материала выверена с использованием пакета прикладных программ для персонального компьютера.

Имеют место орфографические ошибки и стилистические погрешности, необходимо включить больше литературных источников за последние 5 лет. Недостатки при оформлении диссертации и автореферата, не влияют на суть и содержание работы, на ее практическую значимость, и могут быть легко устранены диссертантом.

Заключение

Диссертационная работа Кулукеева Улукбека Качкыновича на тему: «Совершенствование хирургического лечения ятрогенных повреждений мочевого пузыря» представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 – урология, представляет собой законченный индивидуальный научно-исследовательский труд, посвященный решению актуальных вопросов в практической урологии, включающий разработку нового метода лечения, имеющего существенное медицинское и социальное значение для здравоохранения Кыргызской Республики. На основе выполненных диссертантом исследований сформулированы оригинальные теоретические и прикладные положения с достижением нового решения, позволяющего по-новому подойти к

рассмотрению современной диагностики, лечению и профилактики изучаемого заболевания.

Совокупность положений диссертации можно квалифицировать как решение актуальной проблемы, внедрение которой полностью соответствует пункту 11. "Положения" НАК ПКР, предъявляемому к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.23 – урология, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени.

Официальный оппонент:
кандидат медицинских наук,
доцент кафедры урологии
Кыргызско-Российского
Славянского университета
имени Б. Н. Ельцина

13.05.2025г.



И. В. Колесниченко

