

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

эксперта диссертационного совета Д 14.23.684 при Национальном институте общественного здоровья Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, соучредитель Международная высшая школа медицины, Нурматова Зуридина Шариповича, доктора медицинских наук, руководителя Научно-практического центра по контролю вирусных инфекций по диссертации Сюй Марины Викторовны на тему «Эпидемиология суицидов в Кыргызской Республике», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.02 - эпидемиология, рассмотрев представленную Сюй Мариной Викторовной диссертацию, пришел к следующему заключению:

1. Соответствие работы специальности, по которой дано право диссертационному совету принимать диссертации к защите

1. Диссертационное исследование Сюй Марины Викторовны на тему «Эпидемиология суицидов в Кыргызской Республике», представленное на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, соответствует профилю диссертационного совета и посвящено изучению общих закономерностей и региональных особенностей формирования заболеваемости населения неинфекционными болезнями для выявления причин, условий и механизмов её формирования.

Поставленная цель и задачи исследования соответствуют требованиям к исследованию по специальности 14.02.02 - эпидемиология.

2. Целью диссертации является комплексная оценка эпидемиологических и клинико-социальных аспектов суицидальной активности населения Кыргызской Республики с разработкой необходимых мер профилактики.

Поставленная цель достигнута путем решения следующих задач:

1. Провести эпидемиологический анализ суицидальной активности населения с учетом социально-демографической и экономической ситуации.

2. Изучить клинико-социальную структуру лиц, совершивших суицидальные попытки, с определением групп риска.

3. Оценить мотивы и факторы риска совершения суицидов в старшем подростковом возрасте с учетом основных блок-факторов, предупреждающих попытку самоубийства.

4. Разработать комплексную систему мер по профилактике суицидального поведения в Кыргызской Республике.

Объект исследования: завершённые и незавершённые суициды в Кыргызской Республике.

Предмет исследования: демографический и клинико-социальный аспекты суицидальной активности.

Проведен эпидемиологический анализ суицидальной активности населения за период с 2011 по 2023 года, изучена связь с основными социально-демографическими и экономическими показателями.

Изучена клинико-социальная структура лиц, совершавших суицидальную попытку в прошлом, определены группы риска.

Оценены факторы риска совершения суицидов в старшем подростковом возрасте и блок факторы, предупреждающие попытку суицидов.

Поставленные цели и задачи диссертационного исследования достигнуты не полностью, особенно по разработке комплексную систему мер по профилактике суицидального поведения в Кыргызской Республике и при условии устранения и доработки имеющихся недостатков можно считать, что данная диссертация соответствует требованиям НАК при Президенте Кыргызской Республики по специальности 14.02.02 – эпидемиология.

Актуальность темы диссертации

Известно, что в настоящее время ситуация с завершенными суицидами на территории Кыргызской Республики недостаточно изучена и в то же время представляет неоспоримую медико-социальную важность, и, в связи с этим, установление эпидемиологических особенностей, комплекса факторов, имеющих значение в суицидогенезе, в мотивации суицидального поведения, имеет весьма высокую теоретическую и практическую значимость.

3. Научные результаты. В результате проведенных научных исследований выявлена значительная корреляционная связь суицидов со смертностью от травм, отравлений и других внешних причин, смертностью от случайного утопления, смертностью от неумышленного отравления. Также обращает на себя внимание высокая корреляционная связь между суицидами и уровнем безработицы.

Определены группы населения с высоким суицидальным риском. Среди женщин это 15-19 лет, когда было совершено 18,12 % всех суицидов. Для мужчин критичный возраст это 30-40 лет, когда совершено 24% всех суицидов.

Выявлено, что 20,9% респондентов в прошлом совершали попытку суицида, а в критических ситуациях мысли о суициде возникают у 33,8%.

12,8% на уровне клинической депрессии, требующей медикаментозного вмешательства.

Доказаны статистически значимые отличия между подростками и взрослыми по степени выраженности таких факторов суицидального риска как демонстративность, аффективность, уникальность, а также по степени выраженности антисуицидального фактора.

Диссертационное исследование Сюй М.В. является завершенной научно-квалификационной работой, в соответствии с требованиями НАК при Президенте Кыргызской Республики.

3.1. Научная новизна полученных результатов в рамках современной науки. Тесная корреляционная связь суицидов со смертностью от травм, отравлений и других внешних причин, смертностью от случайного утопления,

смертностью от неумышленного отравления говорит о возможном сокрытии суицидов под нечаянным отравлением, утоплением, травмами и рубрикой «иные причины». По показателю «количество пострадавших от травм, отравлений и других воздействий внешних причин» можно косвенно судить о незавершенных суицидах. Полученные результаты имеют доказательную основу для формирования нового взгляда и расширения количества статистических показателей, которые необходимо учитывать при исследовании суицидов.

3.2. Обоснование достоверности научных результатов:

Степень обоснованности проведенных исследований и их достоверность не вызывает сомнений, так как представленные результаты подтверждаются достаточным количеством собранного материала из официальных источников с 2006 по 2023 годы, социально-эпидемиологическим анализом 5231 суицидентов, а также данными, собранными при ретроспективном кроссекционном анкетировании 2908 респондентов с целью изучения частоты суицидальных попыток и мотивов совершения суицидов с последующим анализом результатов.

3.3. Теоретическое значение работы. Полученные результаты диссертационного исследования могут быть использованы при написании учебных пособий по профилактике суицидов и оказанию помощи суицидентам.

3.4. Соответствие квалификационному признаку.

Диссертация является индивидуальной научно-квалификационной работой. По содержанию диссертации опубликовано 5 научных печатных работ в журналах, индексируемых РИНЦ с высоким импакт-фактором.

4. Практическая значимость полученных результатов. Полученные данные внедряются в ведомственную систему мониторинга и оценки в области суицидального поведения населения Кыргызской Республики.

В Национальном институте общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики внедрена программа обучения для ординаторов и аспирантов по оказанию помощи людям после незавершенного суицида и передаче специалистам, контактирующим с данной категорией лиц (акт внедрения от 30.09.2024 г.).

В Кыргызском государственном институте переподготовки и повышения квалификации им. С.Б. Даниярова внедрена программа модульного обучения для семейных врачей «Суицидальное поведение и суициды: общие понятия. Законодательное и нормативное правовое регулирование профилактики суицидального поведения обучающихся» (акт внедрения от 04.10.2024 г.).

5. Соответствие автореферата содержанию диссертации

Автореферат полностью отражает содержание диссертации в соответствии с требованиями «Положения о порядке присуждения ученых степеней» Национальной аттестационной комиссии при Президенте

Кыргызской Республики, предъявляемых к кандидатским диссертациям, имеются резюме на кыргызском, русском и английском языках.

6. Замечания:

- Требуется стилистическая и орфографическая коррекция текста диссертации и автореферата.

- имеются таблиц и графики которые оформлены не по стандарту. Н: в диссертации на рисунке 3.2.1 сумма данных не совпадают, в названии указано распространенность а данные представлены абсолютных числах. В рисунке 4.1.6 имеются не переведенные английские слова. В рисунке 3.2.5 не указаны единицы измерения (абс. доля или...).

- имеются много материалы которые косвенно имеют отношение к теме данной диссертации (глава 3.)

- все полученные цифровые данные в виде таблиц включены в диссертацию как приложение более 60 страниц, их надо исключить из диссертации за исключением анкеты (опросник).

8. Рекомендации:

- при описании актуальность необходимо акцентировать на значимость изучения эпидемиологической особенности суицидов в КР и необходимости создания системы эпидемиологического надзора.

- сократит объём главы 1, суицидальное поведение (обзор литературы), фокусироваться обзору относительно только данной диссертационной работе.

- перефразировать задачи №3, после слов Оценит... удалит слов мотивы и... далее по тексту.

- привести в соответствие все таблицы и диаграммы согласно установленным принятым стандартам.

- удалит повторяющиеся по смыслу и содержанию рисунки Н: рисунок 3.1.2 и 3.1.3 ; 3.2.1. и 3.2.2.

- в диссертации страница 88, при описании результаты корреляционных связей исследования использована выражение «тесная связь» который не четко характеризует результаты исследования, необходимо использовать следующие характеристики связи: прямая и обратная и при описании силы связи: полная, отсутствие, сильная, средняя, слабая.

- в главе 3. Распространение и эпидемиологические аспекты суицидальной активности населения Кыргызской Республики (результаты собственных исследований) в подзаголовке 3.1. Характеристика социально-экономической, Демографической ситуации в Кыргызской Республике в разрезе областей описаны полученные из Нацстаткома информация косвенно относящиеся к данной диссертации и их необходимо сократить.

- главу 5 доработать с изложение разработанных рекомендаций на основе проеденных исследований в рамках выполнения данной диссертационной работы.

- удалит все приложение начиная с 168 страницы диссертации кроме анкеты (вопросник).

- целесообразно в будущем по результатам исследования написать практическое руководство для первичного звена по организации системы эпидемиологического надзора, включающий выявление, учет и регистрация, отчетности, анализ и принятие мер.

9. Заключение

Диссертационное исследование Сюй Марины Викторовны на тему: «Эпидемиология суицидов в Кыргызской Республике», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является научно-квалификационной работой, имеющей значение для эпидемиологии и по содержанию соответствует области исследования по специальности 14.02.02 - эпидемиология.

Требуется доработка диссертации, чтобы привести в соответствие требованиям раздела II, п. 11 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» НАК при Президенте Кыргызской Республики, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

10. Эксперт диссертационного совета, рассмотрев представленные документы, рекомендует диссертационному совету Д 14.23.684 при Национальном институте общественного здоровья Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, соучредитель Международная высшая школа медицины принять диссертацию Сюй М.В. на тему «Эпидемиология суицидов в Кыргызской Республике», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология. после полного устранения отмеченных замечаний и доработки.

Эксперт,

доктор медицинских наук, руководитель
Научно практического центра по контролю
вирусных инфекций НИОЗ



З. Ш. Нурматов

Подпись эксперта диссертационного совета заверяю:

Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор медицинских наук, профессор



Г. С. Суранбаева

Дата: 25.03.2025 г.