

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о директора Центра развития  
профессиональной квалификации  
медицинских работников  
д.и.н., профессор Касимова М.С.




«10» ноября 2025 г.

## ОТЗЫВ

ведущей организации о научно-практической ценности кандидатской диссертации **Эркинбекова Ислама Буркановича** на тему: «**Особенности протезирования пациентов с множественной адентией при неблагоприятных условиях для фиксации протеза**» представленную на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности **14.01.14 – стоматология**

**1. Актуальность темы диссертации.** В настоящее время во всём мире наблюдается тенденция к увеличению продолжительности жизни населения. Пациенты в возрасте старше 50 лет с множественной адентией составляют 40,2% от общего числа лиц, нуждающихся в ортопедическом лечении [2002; S. V. Arisan, 2013; А. С. Баландина, 2009; Л. Н. Тупикова]. Лица более молодого возраста составляют 15-20% этой категории [Д. В. Михальченко, 1999; А. В. Возный, 2008; И. Г. Лесовая, 2009; Е. Н. Жулев, 2011; А. Н. Чуйко, 2014; Н. В. Самойлова, 2015]. По данным [Е. А. Волкова, 2016; О. О. Янушевич, 2016], в России 63% пожилого населения нуждаются в протезировании, а 35% в удалении зубов. Протезирование дефектов зубных рядов съёмными протезами остаётся одной из актуальных проблем ортопедической стоматологии. Это связано с атрофическими процессами в костной ткани челюстей и мягких тканях зубочелюстной системы. После потери последнего зуба необходима соответствующая перестройка условно-рефлекторных связей для обеспечения нормального акта жевания. Следует так же иметь в виду, что с удалением последнего зуба исчезает чувство жевания на естественных зубах, центростремительные импульсы, возникающие в периодонте, нарушают рефлексы, регулирующие мышечное сокращение. Для нормального акта жевания после потери последнего зуба необходима соответствующая перестройка условно-рефлекторных связей. Поэтому оставшийся одиночно стоящий зуб, используют в качестве опоры для частичного пластиночного протеза, особенно у пациентов, никогда не пользовавшихся съёмными протезами [С. И. Криштаб, 1986; С. Б. Улитовский, 2009; А. Г. Аболмасов, 2011; Е. Н. Жулев, 2011]. При традиционных методах ортопедического лечения фиксация съёмных протезов недостаточна, особенно



при неблагоприятных условиях протезного ложа. Фиксация и стабилизация протеза снижаются из-за анатомо-физиологических условий протезного ложа даже при качественно изготовленных протезах. Съёмные зубные протезы снижают качество жизни пациентов, заставляют их чувствовать свою неполноценность, оказывают отрицательное моральное воздействие на человека [В. Н. Копейкин, 1998; A. Rack, 2010]. Для фиксации протезов применяются разнообразные системы: кламмеры, замковые крепления, балки, телескопические коронки [М. Р. Ахмедов, 2002; А. А. Кулаков, 2002; Ю. Г. Ермолаев, 2007]. Повышение функциональной эффективности съёмных протезов при множественной адентии в последнее время стало возможным благодаря исследованиям в области внутрикостной имплантации [Е. Korber, 1975; М. З. Миргазизов, 1991; В. Н. Трезубов, 2011; А. А. Калбаев, 2012; А. А. Иванов, 2013; А. П. Матвеев, 2015; Р. М. Нуритдинов, 2020;]. Особое место по уровню изученности занимают вопросы создания дополнительных опор с помощью имплантатов для фиксации частичных съёмных протезов [Т. Г. Робустова, 2010; А. А. Калбаев, 2012; Brown Gregory, 2018].

Таким образом, совершенствование методов протезирования пациентов с множественной адентией, в том числе с применением имплантатов для улучшения фиксации является актуальной задачей современной ортопедической стоматологии.

**2. Степень обоснованности и достоверности результатов (научных положений), выводов и заключений соискателя, сформулированных в диссертации.** Для решения поставленных задач автором проведены. Общеклинические, рентгенологические методы, математическое моделирование, компьютерная томография; технология CAD/CAM; адекватная статистическая обработка

1. Изучение распространённости множественной адентии с неблагоприятными условиями для фиксации протезов, охватывающих 172 стоматологических пациентов, показали, что частота множественной адентии с неблагоприятными ситуациями для фиксации съёмного протеза у пациентов с частичной потерей зубов составляет 36.2 %. При распределении дефектов зубных рядов из I класса чаще выявлялись 2-4 подклассы (9.52 %.) по IV классу 3 подкласс (4.7 %) (по классификации М.З. Миргазизова 2003). Что свидетельствует о необходимости совершенствования лечебно-диагностических подходов к данной категории пациентов. На основании изучения математического моделирования позволили обосновать применение дентальных имплантатов в качестве дополнительной опоры для улучшения фиксации съёмных протезов при неблагоприятных условиях протезного ложа.

2. Установлено, что применение дентальных имплантатов обеспечивает равномерное распределение жевательного давления и повышает надёжность фиксации съёмных протезов у пациентов с множественной адентией при неблагоприятных условиях протезного ложа. Методы диагностики и

адаптирования имплантатов у пациентов с множественной адентией включены в рабочую программу усовершенствования практических навыков у врачей-стоматологов ортопедов и врачей стоматологов-хирургов по циклу: **«Актуальные проблемы имплантологии» в Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева [акт внедрения от 25.06.2023 года]**.

3. Выявлено, что использование амортизирующего эластичного слоя в конструкции частичного съёмного протеза способствует герметизации протезного ложа и зон контакта опорных элементов, что обеспечивает монолитность конструкции и значительно улучшает фиксацию протеза при множественной адентии. Разработанная методика протезирования с использованием дентальных имплантатов и амортизирующего слоя внедрена в практику **городской стоматологической поликлиники № 3 г. Бишкек [акт внедрения от 13.02.2023]**.

4. **Сравнительный анализ изготовленных протезов, выполненных традиционным методом и с применением дентальных имплантатов**, а также клинико-лабораторные исследования в ближайшие сроки показали, что в основной группе отмечалось улучшение общего самочувствия пациентов без изменений показателей протезного ложа у 21 человека (70%). В контрольной группе, где частичная адентия компенсировалась традиционным методом без использования имплантатов, положительная динамика без изменений показателей протезного ложа наблюдалась лишь у 3 из 32 пациентов (9%), что значительно меньше.

Таким образом, изготовление протезов с использованием дентальных имплантатов подтверждает их преимущество в обеспечении стабильной фиксации, снижении риска воспалительных осложнений и повышении эффективности лечения при неблагоприятных условиях множественной потери зубов.

Результаты исследования внедрены в учебный и лечебный процесс Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева (акты внедрения от 20.06.2023 г.).

#### **Научная новизна полученных результатов:**

1. Впервые в Кыргызской Республике проведено биомеханическое математическое моделирование точек опоры и количества дентальных имплантатов, что позволило улучшить фиксацию съёмных протезов при неблагоприятных условиях протезного ложа.
2. Установлено, что применение дентальных имплантатов равномерно распределяет жевательное давление, повышает надёжность фиксации съёмных



протезов у пациентов с множественной адентией при неблагоприятных условиях протезного ложа.

3. Выявлено, что использование амортизирующего эластичного слоя в конструкции частичного съёмного протеза способствует герметизации протезного ложа и зон контакта опорных элементов, что обеспечивает монолитность конструкции и значительно усиливает фиксацию протеза при множественной адентии в условиях неблагоприятного протезного ложа.

4. Обоснована эффективность протезирования пациентов в сложных клинических ситуациях с множественной адентией применением дентальных имплантатов.

#### **4. Подтверждение опубликования основных положений, результатов, выводов и заключения диссертации.**

Диссертация Эркинбекова Ислама Буркановича представляет собой качественное исследование, соответствующее требованиям научно-квалификационного труда. Результаты, полученные в ходе работы, опубликованы в 7 научных статьях, из них 4 статьи – в рецензируемых изданиях, индексируемых системами РИНЦ с импакт-фактором не ниже 0,1.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на: X конгрессе стоматологов Кыргызской Республики «Кыргызстан стоматологиясы», г. Бишкек, 16 ноября 2013 года, (Бишкек, 2013); международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы детской стоматологии», посвященной 40-летию кафедры детской стоматологии Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева и 75-летию профессора Г. С. Чолоковой, г. Бишкек, 15-16 сентября 2023 года, (Бишкек, 2023); XVI съезде стоматологической ассоциации Кыргызской Республики «Актуальные вопросы стоматологии» г. Бишкек 25 ноября 2023 года (Бишкек, 2023) и подтверждены сертификатами. Что свидетельствует о высоком уровне их апробации.

**5. Оформление и содержание диссертации, ее достоинства и недостатки Структура и объём диссертации.** Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, методологии и методов исследования, результатов собственных исследований, заключения, практических рекомендаций, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 120 страницах компьютерного текста, иллюстрирована 52 рисунками (в том числе фото, диаграммы) и 6 таблицами. Библиографический указатель содержит 127 источников русскоязычных, 35 иностранных авторов и включает собственные публикации соискателя. В введении автор подчеркивает актуальность и значимость исследования, четко формулирует цель работы и ставит ряд соответствующих задач. К оформлению и содержанию диссертации нет существенных и принципиальных замечаний.

**6. Соответствие автореферата содержанию диссертации** Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, поставленной в ней цели и задачам исследования, содержит резюме на трех языках. Тематика списка

опубликованных работ соответствует теме диссертации.

## 7. Заключение

Диссертационная работа **Эркинбекова Ислама Буркановича** на тему **«Особенности протезирования пациентов с множественной адентией при неблагоприятных условиях для фиксации протеза»** является завершённым самостоятельным научным исследованием, имеет теоретическое и практическое значение, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности **14.01.14 – стоматология. И требованию пункта к 11 «Положения о порядке присуждения ученых степеней Национальной аттестационной комиссии при Президенте Кыргызской Республики»**, а автор достоин присуждения искомой степени кандидата медицинских наук.

Отзыв на диссертационную работу и автореферат обсужден и одобрен 7.11. 2025 г. на расширенном заседании кафедр «Стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии», «Хирургической стоматологии», «Стоматологии 1» Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (протокол № 4).

Рекомендовано принять диссертацию к защите на заседание Диссертационного совета Д 14.24.708 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева, соучредитель Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина.


**Председатель:**

**Председатель:**

**Заведующий кафедрой стоматологии,  
детской стоматологии и ортодонтии  
Центра развития профессиональной  
Квалификации медицинских работников  
при Мин. Здрав. Р. Узбекистан  
д.м.н., профессор**

**С. А. Гаффоров**

«10» ноября 2025 г.



Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ Республики Узбекистан. Адрес: 100077, г.Ташкент, Мирзо-улуғбекский район, ул. Паркентская 51, info@tipme.uz Тел./факс: (+998 71) 268-17-44; e-mail: info@tipme.uz

## **Протокол №4**

Расширенного заседания кафедр «стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии», «хирургической стоматологии», «стоматологии 1» Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников диссертационной работе Эркинбекова Ислама Буркановича

**Председатель:** заведующий кафедрой Стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии проф. Гаффоров С.А.

**Присутствовали:** проф. Гаффоров С.А, проф. Абдукадиров А.А., доц. Хайдаров А.М., проф. Жуматов У.Ж., доц. Нурматова Н.Т., доц. Хен Д.Н., доц. Абдуллаев Ш.Р., доц. Бахриев У.Т., ст. преподаватель Касимова Г.В., ассистенты- Джумаев З.Ф., Фазилбекова Г.А., Абдиримов И.С., Бердиева А.А., Ахрарова Ш.И., Абдуюсупова К.М., Мухамедиева Ф.Ш.

### **Повестка дня:**

Внешний отзыв на кандидатскую диссертацию Эркинбекова Ислама Буркановича на тему: «Особенности протезирования пациентов с множественной адентией при неблагоприятных условиях для фиксации протеза», представленный на соискание учёной степени кандидата медицинских наук - стоматология, научный руководитель д.м.н., доцент Нурбаев А.Ж.

**Слушали председателя д.м.н., профессора Гаффорова С. А.**

Уважаемые коллеги! Согласно решения диссертационного совета Д 14.24.708 при Кыргызской государственной медицинской академии им. И. К. Ахунбаева, соучредитель Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Н. Ельцина, кафедра стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии

Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников утверждена в качестве ведущей организации для соискателя Эркинбекова Ислама Буркановича. Вам были высланы диссертация и автореферат. Просьба принять активное участие в обсуждении.

**Выступили:**

**Абдукадиров А.А. д.м.н., профессор.**

Тема является актуальной, выполнена на высоком профессиональном уровне, соответствует современным требованиям и имеет важное практическое значение, поэтому предлагаю к утверждению и присуждению соискателю искомой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14.

**Жуматов У.Ж. д.м.н., профессор.**

Диссертационная работа Эркинбекова Ислама Буркановича тему: «Особенности протезирования пациентов с множественной адентией при неблагоприятных условиях для фиксации протеза», посвященная ортопедическому лечению пациентов с неблагоприятными условиями протезного ложа с множественной адентией является актуальной и выполнена на высоком профессиональном уровне, отвечает требованиям времени и имеет важное практическое значение, считаю, диссертационную работу достойной для присуждения степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – стоматология.

**Хайдаров А.М. д.м.н., доцент.**

Автор диссертационной работы рекомендует использовать имплантаты и эластическую прокладку, как наиболее надежный метод фиксации и стабилизации при неблагоприятных условиях протезного ложа при множественной адентии, что очень важно для пациентов, считаю, диссертационную работу достойной для присуждения степени кандидата медицинских наук специальности 14.01.14 – стоматология.



**Постановили.** Диссертационная работа Эркинбекова Ислама Буркановича на тему: «Особенности протезирования пациентов с множественной адентией при неблагоприятных условиях для фиксации протеза», является самостоятельно выполненным научно-исследовательским трудом, содержащим решения поставленных задач, имеющей существенное значение для медицинской отрасли, в частности в ортопедической стоматологии. По актуальности поставленных задач, объёму проведённых исследований, научной новизне, по значимости полученных выводов и практической ценности, работа полностью соответствует требованиям НАК Кыргызской Республики, предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 14.01.14 — стоматология, а автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук.

**Председатель:**

**Заведующий кафедрой стоматологии,  
детской стоматологии и ортодонтии  
Центра развития профессиональной  
Квалификации медицинских работников  
при Мин. Здрав. Р. Узбекистан  
д.м.н., профессор**

**С. А. Гаффоров**

**Секретарь:**

**Ассистент кафедры стоматологии,  
детской стоматологии и ортодонтии  
Центра развития профессиональной  
Квалификации медицинских работников  
при Мин. Здрав. Р. Узбекистан. PhD**

**Г.А. Фазилбекова**

«7» ноября 2025 года

